

INOUTIC / GERMAN PROFILES
ENGINEERING CREATIVITY



Venster- en huisdeursysteem NL 71 Elite Elegante accenten



**INOUTIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP**

Inoutic venster- en huisdeursysteem NL 71 Elite / Architectonisch perfect passende gevelvormgeving voor moderne nieuwbouw en smaakvolle renovaties.



Stijlvolle en passende gevelvormgeving – Venstersysteem NL 71 Elite



Perfekte entree – Huisdeursysteem NL 71 Elite

Vormen / Het vleugeldesign van het profiel Elite NL 71 is met zijn schuine zijden van 45 graden uniek op de markt. Het slanke optische effect van het Inoutic systeem kan de meest uiteenlopende designwensen vervullen en laat zich ideaal integreren zowel in oudere gebouwen als in moderne gevels. Elite NL 71 maakt altijd een elegante vormgeving van uw geplande architectuur mogelijk en staat tegelijkertijd garant voor hoge kwaliteit.




Systeem NL 71 Elite, cremewit

Kleuren / Diverse kleurenfolies voor de Inoutic-systeempromen NL 71 bieden de mogelijkheid tot het creëren van een individuele architectuur en een bijzondere woonsfeer. Deze kleurmogelijkheden zijn beschikbaar voor de venster- en huisdeur-systemen NL 71 Elite, de hefschuifdeur en verder toebehoren.

Standaardkleuren



DEC.096 / 47 cremewit / Renolit-nr. 137905




DEC.006 / 66 groen / Renolit-nr. 612505




DEC.079 / 78 staalblauw / Renolit-nr. 515005

Speciale kleuren




DEC.027 / 88 rood / Renolit-nr. 308105



DEC.644 / 84 wijnrood / Renolit-nr. 300505




DEC.026 / 22 mahonie / Renolit-nr. 2065021




DEC.072 / 12 antraciet / Renolit-nr. 701605

OM DRUKTECHNISCHE REDENEN ZIJN ER KLEURAFWIJKINGEN, WAARVOOR GEEN AANSPRAKELIJKHEID WORDT AANVAARD. DE DEFINITIEVE KEUZE VAN DE KLEUREN DIENT AAN DE HAND VAN EEN ORIGINEEL MONSTER PLAATS TE VINDEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.


Inoutic Venstersysteem NL 71 Elite / Gebaseerd op het profielsysteem Elite met 5-kamer-technologie geeft het systeem NL 71 een bijzonder smalle optische indruk bij een optimale warmte-isolatie. De zeer moderne techniek en het brede kleurenspectrum bieden veelsoortige mogelijkheden om uw ideeën vorm te geven. De venster- en deurprofielen kunnen door een beproefd lasprocedé harmonisch met elkaar verbonden worden tot iedere gewenste venstervorm. Zo garandeert onze Ingeneering Creativity een individuele architectuur met de hoogste kwaliteitsstandaarden.




Verdiept systeem zonder aanslag



Verdiept systeem met aanslag voor montage aan stelkozijnen



Verbinding tussen staande en liggende delen van het kozijn



Plat systeem



INOUTIC IC PLUS
Comfort / Veiligheid



INOUTIC ECO PLUS
Energie besparen / Kwaliteit




INOUTIC DESIGN PLUS
Kleur / Vorm

- + **Bescherming tegen inbraak** / Glaslatten aan de binnenzijde met een 2-voets-rastering en uitbreidingsmogelijkheden met speciale beslagen en veiligheidsglas geven de beste bescherming.
- + **Geluidswerend** / Als optie inbouw van bijzonder effectieve soorten geluidswerend vensterglas voor nog meer rust en behaaglijkheid.
- + **Gemakkelijk in onderhoud** / Geen vuilafzetting en gemakkelijk schoonmaken door gladde oppervlakken en schuine zijden van 45 graden, waarvan het regenwater afloopt.


- + **Bestendig tegen weersinvloeden** / Inoutic garandeert een uitstekende dichtheid tegen wind en slagregen en aldus een lange levensduur.
- + **Sterk warmte-isolerend** / Het systeem NL heeft op basis van zijn beproefde 5-kamer-techniek, kozijnverbindingen en inbouwdiepte goede isolerende waarden.
- + **Nagenoeg onderhoudsvrij** / Inoutic vensters zijn absoluut onderhoudsarm en voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

- + **Elegant design** / Het slanke en elegante profiel is optimaal geschikt voor gebruik in nieuwbouw en oudere gebouwen.
- + **Kleur- en vormkeuze** / Diverse standaard- en speciale kleuren alsmede een grote verscheidenheid aan kozijnen en vleugeldelen bieden u voor iedere gevel een passend design.
- + **Licht- en kleurechtheid** / Onze kleuren en decors overtuigen door hun grote duurzaamheid.

Inoutic Huisdeur NL 71 Elite / De fraaie huisdeuren van het profielsysteem Elite zijn ontworpen om te voldoen aan zware eisen, zonder dat daarbij een modern design uit het oog verloren werd. Met een veelheid aan kleurschakeringen wordt de uitdrukkingskracht van de deurprofielen dusdanig versterkt dat ze zich aan iedere architectonische stijlrichting kunnen aanpassen. In de profielen bevindt zich een doorlopend metalen raamwerk van wapeningsstaal en optioneel een op unieke wijze met schroeven vastgezette en daarmee vervormingsbestendige hoekversterking die in een speciaal zinksputgietprocedé is vervaardigd. Zo bieden Inoutic deuren u niet alleen een bijzonder mooi en energiezuinig wooncomfort, maar ook een leven lang plezier met uw deuren.



Huisdeur NL 71 Elite naar buiten draaiend



Huisdeur NL 71 Elite naar binnen draaiend



INOUTIC IC PLUS
Comfort / Veiligheid



INOUTIC ECO PLUS
Energie besparen / Kwaliteit



INOUTIC DESIGN PLUS
Kleur / Vorm

- + **Ultieme vervormingsstijfheid** / Ideale weerstand door groot formaat en staal voor grotere stijfheid.
- + **Versterking** / Door versterkte hoekprofielen is een optimale stevigheid van het vensterprofiel gegarandeerd.
- + **Veiligheid** / Meervoudige vergrendelingen zijn zonder problemen aan te brengen.
- + **Geleidelijke overgangen** / De thermisch gescheiden, platte drempel van aluminium vermindert het risico van struikelen.

- + **Bestendig tegen weersinvloeden** / Gegarandeerde dichtheid tegen slagregen en een lange levensduur door een extra tweede, rond de hoeken lopende afdichting bij de drempel.
- + **Goede warmte-isolatie** / 4- resp. 5-kamer-techniek voor hoge isolatiewaarden.
- + **Lange levensduur en kwaliteit** / Met 100.000 maal openen en sluiten (≈ 20 jaar) getest op kwaliteit.
- + **Effectieve vulling** / Het gebruik van profielvullingen tot 45 mm is mogelijk.

- + **Veelvoud aan kleuren en vormen** / Diverse kozijn- en vleugelvarianten en een kleurenspectrum van zeven standaard- resp. speciale kleuren bieden vele combinatiemogelijkheden voor de individuele vormgeving van uw huisdeur.
- + **Flexibele deuropening** / Alle gangbare typen huisdeuren zijn realiseerbaar en bovendien zowel naar binnen als naar buiten draaiend.

INOUTIC-PROFIELEN VOLDOEN AAN ALLE KWALITEITSEISEN EN KEURBEPALINGEN. INOUTIC IS MEDE-PRICHTER VAN HET INITIATIEF »KUNSTSTOFFENSTER-RECYCLING« ONDER DE NAAM REWINDO GMBH, DAT DE TOONAANGEVENDE DUITSE PRODUCTENTEN VAN KUNSTSTOFFPROFIELEN VERTEGENWOORDIGT.

www.inoutic.com

Inoutic behoort tot de toonaangevende fabrikanten van vensterprofiel-systemen op de wereldmarkt en kan terugblikken op 50 jaar ervaring in de kunststof-branche. Als dochteronderneming van de Deceuninck-groep beschikt Inoutic over een internationaal netwerk van resources en servicecapaciteiten.

Het woord Inoutic (in|out|ic) is een samenstelling van het Engelse >inside< (binnen), >outside< (buiten) en >ic< (ingeneering creativity). Zo realiseren wij de overgangen tussen de binnen- en buitenkant van de meest uiteenlopende gebouwen. Inoutic is tevens een voorbeeld van succesvolle innovatie en »Quality made in Germany«. De onderneming bestrijkt het gehele scala van kunststof ramen, deuren, rolluiken, veranda's en gevels – van het ontwerp via de ontwikkeling tot aan de extrusie en veredeling.

Wij »Inouten« beschouwen de uitdagingen op de markt van bouwelementen in zijn geheel. Wij willen graag weten hoe de mensen morgen wensen te wonen en te leven, opdat wij hun individuele behoeften voor een eigen (eengezins)woning ook in de toekomst naar alle tevredenheid kunnen realiseren. Impulsen uit de sectoren design, architectuur en ecologie zijn bepalend voor ons handelen.

Het doet ons plezier dat u uw keuze heeft laten vallen op een Inoutic-vensterprofiel. Wij stellen commentaren, wensen en suggesties op prijs. Stuur ons gerust een e-mail: info@kraehe-fensterbau.com.



Kraehe Fensterbau GmbH // Fritz-Reuter Strasse 10 // D - 16928 PRITZWALK // Germany
T +49 33 95 762 60 // F +49 33 95 762 660 // info@kraehe-fensterbau.com

Kraehe Fensterbau Nederland // Zuiddijk 31 // 3299 LR MAASDAM // The Netherlands
T +31 78 676 2598 // F +31 78 676 2989 // info@kraehe-nederland.nl

1024 INOUTIC 75 NL 03/09 PD

Inoutic / Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / Germany
T +49 (0)9422 821-0 / F +49 (0)9422 821-379 / info@inoutic.com



INOUTIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP